




基本情報

Basic information



◆呼寸法600mm以上は現在、生産見合わせ品、在庫分のみの販売となります、在庫に関しては、各営業所にご確認下さい

用途●直角度の測定に使用します。●一般工作、組み立て、製缶作業向け

特徴●JIS B 7526準拠品●三種類の製品をご用意しております。2級・1級・1級焼入

●焼入品は耐摩耗性があり、使い勝手が非常に良いです。

材質●非焼入品 軟鋼●焼入品 炭素工具鋼

焼入硬度 HV450(HS60)以上

直角度:JIS2級 $\pm(20+L/10)\mu\text{m}$ JIS1級 $\pm(10+L/20)\mu\text{m}$ Lは呼寸法を表す。

呼寸法 Nominal size (mm)	寸法 Size (mm)			
	長片全長 Overall length, long side	短片全長 Overall length, short side	巾 Width	厚 Thickness
※ 50	50	30	12	3
75	75	50	16	3
100	100	70	19	4.5
※ 125	125	80	22	4.5
150	150	100	25	6
200	200	130	25	6
※ 250	250	165	25	6
300	300	200	30	6
※ 350	350	200	38	6
※ 400	400	200	38	9
※ 450	450	250	38	9
500	500	300	38	9
※ 600	600	350	50	9
750	750	400	50	9
※ 900	900	500	50	9
1000	1000	550	65	9
※ 1200	1200	550	65	12
※ 1500	1500	620	65	12
※ 2000	2000	830	75	12

※JIS規格外寸法 ※Nonstandard JIS size

STANDARD STEEL SQUARE

Application●Used to measure squareness.●For engineering work.assemblies.and plate working

Features

●JIS B 7526 compliant●Three product types are available.

class 2, class 1, class 1 hardened

●Hardened goods have greater resistance to wear and are very easy to use.

Materials ●Not hardened Mild steel ●Hardened Carbon tool steel

Quenching hardness HV450(HS60) or more

Squareness

class 2 $\pm(20+L/10)\mu\text{m}$ class 1 $\pm(10+L/20)\mu\text{m}$ "L" is the nominal size.

2級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148B-50L2	50	6,160	4560379755643	0.07
148B-75L2	75	6,600	4560379755674	0.09
148B-100L2	100	6,600	4560379755704	0.1
148B-125L2	125	9,416	4560379755735	0.15
148B-150L2	150	9,416	4560379755766	0.2
148B-200L2	200	11,220	4560379755797	0.35
148B-250L2	250	16,940	4560379755827	0.5
148B-300L2	300	16,940	4560379755858	0.6
148B-350L2	350	-	4560379755889	1.1
148B-400L2	400	-	4560379755919	1.5
148B-450L2	450	-	4560379755940	1.8
148B-500L2	500	-	4560379755971	2
148B-600L2	600	-	4560379756008	4
148B-750L2	750	-	4560379756039	5
148B-900L2	900	-	4560379756060	8
148B-1000L2	1000	-	4560379756091	10
148B-1200L2	1200	-	4560379756121	11
148B-1500L2	1500	-	4560379756152	12
148B-2000L2	2000	-	4560379756183	24

1級価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148B-50L1	50	9,240	4560379755650	0.07
148B-75L1	75	9,900	4560379755681	0.09
148B-100L1	100	9,900	4560379755711	0.1
148B-125L1	125	14,124	4560379755742	0.15
148B-150L1	150	14,124	4560379755773	0.2
148B-200L1	200	16,830	4560379755803	0.35
148B-250L1	250	25,410	4560379755834	0.5
148B-300L1	300	25,410	4560379755865	0.6
148B-350L1	350	-	4560379755896	1.1
148B-400L1	400	-	4560379755926	1.5
148B-450L1	450	-	4560379755957	1.8
148B-500L1	500	-	4560379755988	2
148B-600L1	600	-	4560379756015	4
148B-750L1	750	-	4560379756046	5
148B-900L1	900	-	4560379756077	8
148B-1000L1	1000	-	4560379756107	10

148B-1200L1	1200	-	4560379756138	11
148B-1500L1	1500	-	4560379756169	12
148B-2000L1	2000	-	4560379756190	24

1級焼入価格表

品番	寸法(mm)	標準・価格(税込)	JANコード	重量(kg)
148B-50L1H	50	18,040	4560379755667	0.07
148B-75L1H	75	18,810	4560379755698	0.09
148B-100L1H	100	23,540	4560379755728	0.1
148B-125L1H	125	28,160	4560379755759	0.15
148B-150L1H	150	28,160	4560379755780	0.2
148B-200L1H	200	40,480	4560379755810	0.35
148B-250L1H	250	48,840	4560379755841	0.5
148B-300L1H	300	59,180	4560379755872	0.6
148B-350L1H	350	-	4560379755902	1.1
148B-400L1H	400	-	4560379755933	1.5
148B-450L1H	450	-	4560379755964	1.8
148B-500L1H	500	-	4560379755995	2
148B-600L1H	600	-	4560379756022	4
148B-750L1H	750	-	4560379756053	5
148B-900L1H	900	-	4560379756084	8
148B-1000L1H	1000	-	4560379756114	10
148B-1200L1H	1200	-	4560379756145	11
148B-1500L1H	1500	-	4560379756176	12
148B-2000L1H	2000	-	4560379756206	24